


_AKTIONSZEITRAUM: 01.09. - 25.10.2024

TIGER·TEC® GOLD DREHSORTEN

WPP10G, WPP20G, WPP30G



Kundenvorteil

65%

TIGER·TEC® GOLD – STARK IN STAHL UND GEGEN VERSCHLEISS.

- Maximale Prozesssicherheit
- Hohe Flexibilität durch Benchmarkgeometrien
- + 50 % nachgewiesene Leistungssteigerung

Stark in Stahl und gegen Verschleiß.

DIE GEOMETRIE

- Negative Geometrien: FP5, MP3, MP5, MU5, RP5, RP7
- Positive Geometrien: FP4, MP4, RP4

DIE SORTE

- Neue Tiger-tec® Gold Beschichtung: feinkolumnares, hochtexturiertes MT-TiCN – widerstandsfähig gegen Freiflächenverschleiß
- Mehrlagige MT-TiCN-Struktur verbessert die elastische Eigenschaft der Kristalle
- Hochtexturiertes Al_2O_3 – für höheren Widerstand gegen Kolkverschleiß
- Mehrstufige Nachbehandlung für glatte Spanfläche, reduzierte Reibung und verbesserte Zähigkeit

DIE ANWENDUNG

WPP10G

- Verschleißfest bei kontinuierlichem Schnitt bis zu leichten Schnittunterbrechungen
- Hauptanwendung: Stahl ISO P10;
Nebenanwendung: Gusseisen ISO K20

WPP20G

- Universalsorte mit hoher Standzeit und Prozesssicherheit für ca. 50 % aller Einsatzfälle
- Hauptanwendung: Stahl ISO P20;
Nebenanwendung: Gusseisen ISO K30

WPP30G

- Zähle Sorte für Schnittunterbrechungen, instabile oder ungünstige Bedingungen
- Hauptanwendung: Stahl ISO P30;
Nebenanwendung: Gusseisen ISO K40 und nichtrostender Stahl ISO M20

Feinkolumnares, hochtexturiertes MT-TiCN – maximaler Widerstand gegen Freiflächenverschleiß



Hochtexturiertes Al_2O_3 – höherer Widerstand gegen Kolkverschleiß




Einzigartige, mehrlagige MT-TiCN – höhere Zähigkeit

Mehrstufige Nachbehandlung – glatte Spanfläche, reduzierte Reibung und verbesserte Zähigkeit

Tiger-tec®Gold

Tiger-tec® Gold Drehweschneidplatten




Hartmetall

MT-TiCN – hochtexturiert

Al₂O₃ – hochtexturiert


Gold-Toplayer

Abb.: Schichtaufbau TIG



ANWENDUNGSBEISPIEL

Getriebewelle –
Innenbearbeitung Ø 29 mm



Werkstoff: 18MnCrS5 / DIN 1.8720

Festigkeit: 580 N/mm²

Werkzeug: E20S-SDUCR11-R


Wendeschneidplatte: DCMT11T304-FP4 WPP20G

Schnittdaten


	Wettbewerber ISO P20	Walter WPP20G Tiger-tec® Gold
v _c (m/min)	320	320
f (mm)	0,13	0,13
a _p (mm)	0,4	0,4
Kühlung	Emulsion 15 bar	Emulsion 15 bar
Standzeit (Stck.)	170	250

Vergleich: Standmenge

+ 47%



Konventionelles TiCN



Tiger-tec® Gold
MT-TiCN –
hochtexturiert




Hohe Verschleißfestigkeit
und Standzeitsteigerung

Tiger-tec® Gold

Al₂O₃ –
hochtexturiert

MT-TiCN –
hochtexturiert

Hartmetall



Gesteigerte Zähigkeit
dank mehrlagigem MT-TiCN

IHRE VORTEILE

- Hohe Produktivität und Prozesssicherheit dank mehrstufiger Nachbehandlung und einzigartiger, mehrlagiger MT-TiCN-Struktur
- Sorten und Benchmark-Geometrien für kurze Späne mit flexibler Einsetzbarkeit
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hochtexturierte Tiger-tec® Gold Beschichtung – durchschnittliche Standzeitsteigerung von rund 50 %


Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Wendeschneidplatte

FP5 - Finishing



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CNMG120404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	5,60
CNMG120404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	5,60
CNMG120408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	5,60
CNMG120408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	5,60
DNMG110404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	5,90
DNMG110404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	5,90
DNMG110408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	5,90
DNMG110408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	5,90
DNMG150404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	7,10
DNMG150404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	7,10
DNMG150408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	7,10
DNMG150408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	7,10
DNMG150604-FP5PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	7,75
DNMG150604-FP5PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	7,75
DNMG150608-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	7,75
DNMG150608-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	7,75
TNMG160404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	4,90
TNMG160404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	4,90
TNMG160408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	4,90
TNMG160408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	4,90
VNMG160404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.22	0.1 - 1.5	10,20
VNMG160404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.22	0.1 - 1.5	10,20
VNMG160408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	10,20
VNMG160408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	10,20
WNMG080404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	6,20
WNMG080404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	6,20
WNMG080408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	6,20
WNMG080408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	6,20

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch

Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!

KUNDENVORTEIL

65%

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Wendeschneidplatte

MP3 - Medium



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CNMG120404-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	5,60
CNMG120404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	5,60
CNMG120408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	5,60
CNMG120408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	5,60
CNMG120412-MP3PDW WPP10G	1,2	0.16 - 0.40	0.8 - 3.5	5,60
CNMG120412-MP3PDW WPP20G	1,2	0.16 - 0.40	0.8 - 3.5	5,60
DNMG110404-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	5,90
DNMG110404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	5,90
DNMG110408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	5,90
DNMG110408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	5,90
DNMG150604-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	7,75
DNMG150604-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	7,75
DNMG150608-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	7,75
DNMG150608-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	7,75
TNMG160404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	4,90
TNMG160408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	4,90
TNMG160408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	4,90
VNMG160404-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	10,20
VNMG160404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	10,20
VNMG160408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	10,20
VNMG160408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	10,20

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch

Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Wendeschneidplatte

MP5 - Medium



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CNMG120404-MP5PDW WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	5,60
CNMG120404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	5,60
CNMG120408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	5,60
CNMG120408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	5,60
CNMG120408-MP5PDW WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	5,60
CNMG120412-MP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	5,60
CNMG120412-MP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	5,60
CNMG120412-MP5PDW WPP30G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	5,60
CNMG160608-MP5PDW WPP10G	0,8	0.25 - 0.40	0.8 - 7.0	8,90
CNMG160608-MP5PDW WPP20G	0,8	0.25 - 0.40	0.8 - 7.0	8,90
CNMG160612-MP5PDW WPP10G	1,2	0.30 - 0.50	1.0 - 7.0	8,90
CNMG160612-MP5PDW WPP20G	1,2	0.30 - 0.50	1.0 - 7.0	8,90
DNMG110408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	5,90
DNMG110408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	5,90
DNMG150408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	7,10
DNMG150408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	7,10
DNMG150604-MP5PDW WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	7,75
DNMG150604-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	7,75
DNMG150608-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	7,75
DNMG150608-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	7,75
DNMG150612-MP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.40	1.0 - 5.0	7,75
DNMG150612-MP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.40	1.0 - 5.0	7,75
TNMG160404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	4,90
TNMG160408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	4,90
TNMG160408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	4,90
VNMG160404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.10 - 0.18	0.5 - 2.0	10,20
VNMG160408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	10,20
WNMG080404-MP5PDW WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	6,20
WNMG080404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	6,20
WNMG080408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	6,20
WNMG080408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	6,20
WNMG080408-MP5PDW WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	6,20
WNMG080412-MP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	6,20
WNMG080412-MP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	6,20
WNMG080412-MP5PDW WPP30G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	6,20

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch

Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Wendeschneidplatte

MU5 - Medium



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CNMG120408-MU5PDW WPP10G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	5,60
CNMG120408-MU5PDW WPP20G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	5,60
CNMG120412-MU5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	5,60
CNMG120412-MU5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	5,60
DNMG150608-MU5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	7,75
DNMG150608-MU5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	7,75
DNMG150612-MU5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	7,75
DNMG150612-MU5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	7,75
TNMG160404-MU5PDW WPP20G	0,4	0.15 - 0.30	0.5 - 4.0	4,90
TNMG160408-MU5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	4,90
WNMG080408-MU5PDW WPP10G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	6,20
WNMG080408-MU5PDW WPP20G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	6,20
WNMG080412-MU5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	6,20
WNMG080412-MU5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	6,20

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch

Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●		●				
WPP20G	●●		●				
WPP30G	●●	●	●				

Wendeschneidplatte

RP5 - Roughing



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CNMG120408-RP5PDW WPP10G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	5,60
CNMG120408-RP5PDW WPP20G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	5,60
CNMG120408-RP5PDW WPP30G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	5,60
CNMG120412-RP5PDW WPP10G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	5,60
CNMG120412-RP5PDW WPP20G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	5,60
CNMG120412-RP5PDW WPP30G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	5,60
CNMG160612-RP5PDW WPP10G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8,90
CNMG160612-RP5PDW WPP20G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8,90
CNMG160612-RP5PDW WPP30G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8,90
CNMG160616-RP5PDW WPP10G	1,6	0.40 - 0.70	1.6 - 8.0	8,90
CNMG160616-RP5PDW WPP20G	1,6	0.40 - 0.70	1.6 - 8.0	8,90
CNMG190612-RP5PDW WPP20G	1,2	0.30 - 0.70	1.2 - 10.	12,40
CNMG190612-RP5PDW WPP30G	1,2	0.30 - 0.70	1.2 - 10.	12,40
CNMG190616-RP5PDW WPP20G	1,6	0.35 - 0.80	1.6 - 10.	12,40
CNMG190616-RP5PDW WPP30G	1,6	0.35 - 0.80	1.6 - 10.	12,40
DNMG150608-RP5PDW WPP10G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	7,75
DNMG150608-RP5PDW WPP20G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	7,75
DNMG150608-RP5PDW WPP30G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	7,75
DNMG150612-RP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.55	1.0 - 5.0	7,75
DNMG150612-RP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.55	1.0 - 5.0	7,75
WNMG080408-RP5PDW WPP10G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	6,20
WNMG080408-RP5PDW WPP20G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	6,20
WNMG080408-RP5PDW WPP30G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	6,20
WNMG080412-RP5PDW WPP10G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	6,20
WNMG080412-RP5PDW WPP20G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	6,20
WNMG080412-RP5PDW WPP30G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	6,20

RP7 - Roughing



CNMG120408-RP7PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	5,60
CNMG120408-RP7PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	5,60
CNMG120408-RP7PDW WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	5,60
CNMG120412-RP7PDW WPP10G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	5,60
CNMG120412-RP7PDW WPP20G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	5,60
CNMG120412-RP7PDW WPP30G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	5,60
CNMG160612-RP7PDW WPP10G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8,90
CNMG160612-RP7PDW WPP20G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8,90
CNMG160612-RP7PDW WPP30G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8,90

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch


Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Wendeschneidplatte

FP4 - Finishing



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CCMT060202-FP4PDW WPP10G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	3,85
CCMT060202-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	3,85
CCMT060204-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	3,85
CCMT060204-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	3,85
CCMT09T304-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	4,50
CCMT09T304-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	4,50
CCMT09T308-FP4PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	4,50
CCMT09T308-FP4PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	4,50
DCMT070204-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	3,85
DCMT070204-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	3,85
DCMT11T302-FP4PDW WPP10G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	5,40
DCMT11T302-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	5,40
DCMT11T304-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	5,40
DCMT11T304-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	5,40
DCMT11T308-FP4PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	5,40
DCMT11T308-FP4PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	5,40
TCMT06T102-FP4PDW WPP20G	0,2	0.02 - 0.10	0.1 - 1.0	3,90
TCMT06T104-FP4PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.17	0.1 - 1.0	3,90
TCMT110202-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	4,25
TCMT110204-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	4,25
TCMT110204-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	4,25
VCMT110302-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	6,50
VCMT110304-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	6,50
VCMT110304-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	6,50
VCMT160402-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	7,50
VCMT160404-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	7,50
VCMT160404-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	7,50
VCMT160408-FP4PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	7,50
VCMT160408-FP4PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	7,50

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch


Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Wendeschneidplatte

MP4 - Medium



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CCMT060204-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	3,85
CCMT060204-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	3,85
CCMT060208-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.25	0.5 - 2.0	3,85
CCMT09T304-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	4,50
CCMT09T304-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	4,50
CCMT09T308-MP4PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	4,50
CCMT09T308-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	4,50
CCMT120404-MP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.5	6,45
CCMT120408-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.5	6,45
DCMT11T304-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	5,40
DCMT11T304-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	5,40
DCMT11T308-MP4PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	5,40
DCMT11T308-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	5,40
TCMT110204-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	4,25
TCMT16T304-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	5,55
TCMT16T308-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	5,55
VBMT160404-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	7,50
VBMT160404-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	7,50
VBMT160408-MP4PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.30	0.5 - 2.0	7,50
VBMT160408-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.30	0.5 - 2.0	7,50

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch

Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie den Aktionsrabatt!


KUNDENVORTEIL

65%

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Wendeschneidplatte


RP4 - Roughing



Produktbeschreibung	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Promo Preis CHF
CCMT060204-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	3,85
CCMT060204-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	3,85
CCMT060208-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 2.5	3,85
CCMT060208-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 2.5	3,85
CCMT09T304-RP4PDW WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	4,50
CCMT09T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	4,50
CCMT09T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	4,50
CCMT09T308-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	4,50
CCMT09T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	4,50
CCMT09T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	4,50
CCMT120404-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.30	0.4 - 4.0	6,45
CCMT120404-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.30	0.4 - 4.0	6,45
CCMT120408-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	6,45
CCMT120408-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	6,45
CCMT120408-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	6,45
DCMT11T304-RP4PDW WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	5,40
DCMT11T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	5,40
DCMT11T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	5,40
DCMT11T308-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	5,40
DCMT11T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	5,40
DCMT11T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	5,40
SCMT09T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	4,50
SCMT09T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	4,50
SCMT09T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	4,50
SCMT09T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	4,50
SCMT120408-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	6,45
SCMT120408-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	6,45
TCMT16T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	5,55
TCMT16T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	5,55
TCMT16T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	5,55
TCMT16T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	5,55
VCMT110304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.20	0.4 - 2.5	6,50
VCMT110308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.25	0.6 - 3.0	6,50
VCMT160404-RP4PDW WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	7,50
VCMT160404-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	7,50
VCMT160408-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 3.0	7,50
VCMT160408-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 3.0	7,50

BESTELLUNG

Email an office@polteratooling.ch



Poltera Tooling AG

Bahnhofstrasse 1
8852 Altendorf
office@polteratooling.ch

www.polteratooling.ch

Ihre Walter-Ansprechpartner



Diego Poltera

Geschäftsführer, Inhaber
Direkt +41 76 506 88 52
diego@polteratooling.ch



Nico Störi

Technischer Verkaufsberater,
Stv. Geschäftsführer
Direkt +41 77 416 24 46
nico@polteratooling.ch